

Abstandhalter | Profil 95/35 | Welle | Klar



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 35ABH9434



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Abstandhalter

Abstandhalter werden bei gewisse Spundwand- und Wellplatten genutzt, wenn diese auf dem Berg (Hochsicke) verschraubt werden. Diese schaffen eine Distanz zwischen der Dachplatte und die Unterkonstruktion und verdecken sogleich den Schraubenschaft.

Abstandhalter oder Kalotten?

Einige Platten werden mit Kalotten, andere mit Abstandhalter befestigt. Bei jeder Platte steht jeweils die korrekte Befestigungsart vermeldet. Benutzen Sie niemals Kallotten UND Abstandhalter zusammen!

Inhalt

- 1 Packung = 100 Stück


Dach & Wand Zeven




Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details	
Zustand	Neu
Ausführung	Abstandhalter
Profil	95/35
Material	Kunststoff
Farbe	Klar
Einsatzbereich	Befestigung einschalige Lichtplatten
Inhalt	100 Stück
Passend für	Wellplatte
Verwendung	Einschalige Lichtplatten
Marke	VLF



	<p>Hier geht's zum Artikel: Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.</p>
---	--