

## Edelstahlschrauben | Für Abstandhalter auf Holzkonstruktion | 4,5 x 65 mm E16 | 15 mm Dichtscheibe



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 35SP4565



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.


## Beschreibung

### Edelstahlschrauben für Montage in der Hochsicke

Diese Schrauben werden für die Montage der einschaligen Lichtplatten in der Hochsicke und in Verbindung mit Abstandhalter auf einer Holzunterkonstruktion genutzt. Diese Edelstahlschrauben haben einen Durchmesser von 4,5 mm und eine Länge von 65 mm. Für eine wasserdichte Abdichtung haben diese Schrauben eine 15 mm Dichtscheibe E16 mit EPDM Dichtung. Bei einschaligen Lichtplatten müssen Sie die diese immer vorbohren.

### Inhalt

- 1 Packung = 100 Stück



<b>Technische Details</b>	
Zustand	Neu
Ausführung	Schraube
Länge	65 mm
Material	Edelstahl
Einsatzbereich	Montage mit Abstandhalter Hochsicke
Durchmesser	4,50 mm
Inhalt	100 Stück
Dichtung	15 mm Dichtscheibe E16
Bohrspitze	Ja
Passend für	Lichtplatten von 2 - 6 m
Verwendung	Einschalige Lichtplatten
Marke	VLF





**Hier geht's zum Artikel:**  
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.