

Profilfüller | Profil 33/500TR | Für unter das Blech



Art. Nr.: PW33500T



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Profilfüller / Sickenfüller

Um die Lücken zwischen Dachplatte und Balken an der Traufe oder First zu füllen, können Sie Profilfüller benutzen. Diese aus Schaumstoff bestehende Profilfüller haben ein ausnehmbares Loch (außer für Wellbleche).
Achtung: Die Verwendung von Profilfüller lässt weniger Be- und Entlüftung zu!




Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Profilfüller
Profil	33/500
Länge	1000 mm
Material	Schaumstoff
Stärke	2,50 cm
Farbe	Schwarz
Einsatzbereich	Abdichtung Profilöffnungen First & Traufe
Besonderheit	Vorgestanzte Entlüftungsöffnungen zum Herausdrücken
Passend für	Für unter das Blech
Marke	Weckman



 **Hier geht's zum Artikel:**
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.